

Инфаркт

Что нужно знать?



Симптомы инфаркта

- Самый важный симптом — это боль;

Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий или жгучий характер.

Реже бывают варианты, когда боль иррадирует в плечо, руку или область желудка, тогда пациент может думать, что она связана с позвоночником или желудком.

- Слабость;
- Одышка;
- Мокрый пот;
- Потеря сознания.



Что такое «тихий» инфаркт?

«Тихий» инфаркт - сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые, на первый взгляд, не связаны с заболеваниями сердца.

Первый вариант — у пациентов с сахарным диабетом изменен болевой порог, они зачастую не жалуются на загрудинные боли при стенокардии напряжения.

Второй вариант — иногда обнаруживается при ЭхоКГ рубец миокарда без истории перенесенного клинически инфаркта миокарда и у пациента тогда спрашивают, не было ли у него особенного дня, когда он себя плохо чувствовал. Можно предположить, что в этот день пациент перенёс «тихий» инфаркт миокарда.



Чем опасно позднее обращение к врачу?

Позднее обращение опасно осложнениями, включая летальный исход!

- Боль при инфаркте миокарда означает ишемию — нехватку кислорода для мышцы сердца вследствие закупорки коронарных артерий;
- При своевременном поступлении в стационар проводится исследование артерий сердца (коронарография), чтобы узнать, какие из них и насколько закупорились, после чего выполняются вмешательства по восстановлению кровотока (ангиопластика, шунтирование);
- Если этого не сделать вовремя, мышца сердца в месте инфаркта миокарда умирает и перестает качать кровь, что ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии.

